



Publicerat: 2016-09-12

## TBT Fire Stop Compo

Brandskyddsmassa.

Version	3
Leverantör	Täby Brandskyddsteknik AB
BVB ID	42330
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a>	Z - Konstruktioner av diverse mängd-, form- eller sakvaror
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a>	07003 Brandsäkerhet
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) <a href="#">Visa</a>	
<b>Byggvarudeklaration</b> 2016-08-19 222.63 kB	
<b>Säkerhetsdatablad</b> 2016-08-19 287.15 kB	
<b>Övrigt bedömningsunderlag</b> 2016-08-19 544.38 kB	

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kalciumsulfat synonym E 516, gips		50- 100%	7778-18-9		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Perlit, expanderad		5-10%	93763-70-3		
Metylcellulosa synonym Celacol MM 10P eller E 461		0,1-1%	9004-67-5		
Glasfiber		<0,1%	65997-17-3		

## Bedömning Totalt Innehåll

### Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

### Visa bedömning på livscykelkriterier

#### 1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

#### 2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

#### 3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

#### 5. Avfall och rivning

- Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för  $\geq 70$  % av varan
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

#### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

## Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

