


Produkt



TBT Firestop 50 Brandfog Akryl

Publicerad 2020-02-17

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Brandfog

BVB ID	47826	Typ av produkt	Kemisk
BSAB-kod(er)	ZSB.2 - Brandtätning av fogar i hus, ZSC.2 - Brandtätning av genomföringar i hus	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01499 Tätskiktssystem, tejp och tätningslist övrigt, 01703 Fogmassa	Leverantör	Täby Brandskyddsteknik AB

Totalt
Accepteras

Innehåll
Rekommenderas

Livscykel
Accepteras



Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar  Riskminskningsämne  *Specifik haltgräns

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificering
Butylakrylatpolymer	-	30-40%	Övrigt, polymer	-	-	-
Kaolin	-	20-25%	1332-58-7	310-194-1	-	-
Dolomit synonym kalciummagnesium-karbonat	-	20-25%	16389-88-1	240-440-2	-	-
Aluminiumhydroxid	-	5-15%	21645-51-2	244-492-7	-	-
Vatten	-	1-5%	7732-18-5	-	-	-
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester	-	3-5%	166412-78-8	Saknas	-	-
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	<1%	<1%	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskminskningsämne

Natriumhydroxid synonym kaustik soda, natronlut, E 524	0,29%	0,29%	1310-73-2	215-185-5	-	H314	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	0,001%	0,001%	2634-33-5	220-120-9	-	H302 H315 H317 1 (C ≥ 0,05%) H318 H400 *Specifik haltgräns Riskminskni ngsämne	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): ≤ 0,1% av enskilt ämne



Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5 %, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %)



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).



Uppgifter om emissioner har kommit Byggvarubedömningen tillhanda. Leverantör redovisar inte uppgifterna publikt.



Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inomhusmiljö.
